



Chardonnay

Vass3R07s101-105



INRA Collection Vassal-Montpellier

199Mtp1

*8 S 136*  
*Chardonnay*  
*101-105*  
*3 R 7 A*

*Chardonnay*  
*8 S 136*







Désignation : Chardonnay  
Clos Planche 8 Côté S N° 136

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

1-3  
2-6  
3-7  
4-0  
5-6

Pr 3

24.9.56

2<sup>e</sup> époque

Désignation : Chardonnay

Clos Planche 8 Côté S N° 136

Vigueur 3,5

Charge :

Date de maturité :

1-4  
2-2  
3-3  
4-0  
5-3

26-8-57  
Pr 0

2<sup>e</sup> époque

Désignation : Chardonnay  
Clos Planche 8 Côté S N° 136

Vigueur : 3

Date de maturité :

Charge :

s. 1 3  
2 3  
3 2  
4 0  
5 0

Désignation : Chardonnay  
Clos Planche 8 Côté S N° 136

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 10  
2 13  
3 8  
4 1  
5 9

le 31.8.59  
Pr 0



Année 1957

Charbonnages

N° ..... Planche ..... Côté 8 5136 .....

	Nombre total	7-3	9-3	13-3	D A T E S									
1	.6.	1.	2.	4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	<del>8</del> .6	2.	2.	3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	<del>8</del> .6	1.	1.	3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.6.	0.	1.	3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

II<sup>e</sup>

D 13-3-57

Année 1958

Charbonnages

N° ..... Planche ..... Côté 8 5136 .....

	Nombre total	19/3	21/3	26/3	29/3	D A T E S									
1	.8.	1.	2.	5.	7.	x	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.8.	2.	2.	2.	4.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.8.	2.	2.	3.	5.	x	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	faute	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.6.	1.	2.	2.	3.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D 28-3-58

II<sup>e</sup>

Année 1959

Chardonmay

N° ..... Planche 85136 Côté .....

	Nombre Total	D A T E S							
		7-3	11-3	13-3	17-3				
1	8	0	2	1	3				
2	8	0	2	2	4				
3	8	1	2	4	6				
4	4	2	4	4	4				
5	9	0	3	6	7				

D e 15-3-59

Année : 1960

N° Chardonmay . . . Planche 85136 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S				
		5/3	8/3	11-3	16-3	
1	16	3	5	7	11	
2	13	0	2	5	11	
3	13	0	1	2	6	
4	4	2	4	4	4	
5	12	0	4	7	12	D e 12-3-60 x



ANNEE

1987

NOM

Chardonnay bl

EMPLACEMENT

IV 12 S 3

3 R7 s 101-105

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1						27.5	29.5	16				
2						27.5	29.5	16				
3									24.7	30.7	3.8	24.8
4										+1		+1
5						29.5	16	3.6				

30.5  
-8Port  $\frac{1}{2}$  éinge  
Vigueur 2

ANNEE:

1996

NOM

Chardonnay  
0199-010

EMPLACEMENT

3 R7 s 101.105  
II 12 S 3

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1												
2	3	4.3	11.3	0								
3	2	11.3	18.3	0								
4	2	4.3	11.3	0								
5	2	4.3	11.3	0								

D de 11.3.96  
(-5)

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port :

Vigueur :

Désignation : *Chardonnay*

VASSAL                      Planche 8    Côté S    N° 136    Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 6,3

41 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -  
cotonneux 9.

42 ~~33~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à <sup>parfois</sup> plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

~~34~~ - étalées <sup>3<sup>es</sup> f</sup> (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~35~~ - glabres 4 - sétueuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 ~~36~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*Truel 10-5-54  
Rouquier 23-5-56*



N° ordre

Désignation : *chardonnay*

VASSAL Planche 8 côté S N° 136 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
46 duveteux 8 - cotonneux 9 .  
27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9  
27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .  
28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .  
47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .  
48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
48 31 - totalement 1 - sillon 2 . 3

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .  
49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .  
33 - entièrement 1 - partiellement 2 .  
34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .  
34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .  
35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

*hors de fleur*

28-5-54 Delbume

Designation :

VASSAL      Planche 8 côté S      N° 136 souche 1 2 3 4 5

Colonne

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

11 JUIN 1955  
Tues



N° ordre

Désignation *Chardonnay*

VASSAL planche 8 côté S N° 136 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- leaf* 35 limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétioleaire (6).
- 37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioleaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court (3).
- 39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

*Bret 8.8.55  
Bruch 2.10.56  
Tiner Oct. 56.*

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 8 côté S N° 136 souche 1 2 3 4 5

Chardonnay -

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6  
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
- A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Thouquin 11-9-56



Dénomination ..... Chardonnay .....

Planche ..... 8 ..... côté ..... S ..... Rang ..... 136 ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : 5-10 cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonnel

12-1-56

N° d'ordre : . 019901 . . . . . Désignation : . Chardonnay . . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : . . . . . Vas. 8 J 136 . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3.  
 9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - 2 - 3.  
 10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - 2.  
 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.  
 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.  
 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.  
 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9.  
 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.  
 16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - 3.  
 17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.  
 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.  
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.  
 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . 1 - 2 - 3.  
 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.  
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.  
 Forme : 4 - 5.  
 Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

finet 57